Messieurs,

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE N°

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Les phénomenes que l'on Rencontre de temps à autre dans la nature offrent toujours dequoi piquer la Curiosité des observateurs. c'est par cette Considération que je Crois devoir vous faire part ~~[illegible]~~ del'évenement suivant.

Géneviéve Duguot, Epouse de jacques Eloy Dumont vigneron à fontaine-Denys, village situé à deux lieues de Sézanne en Brie, agée de 31 ans ou environ enceinte de six mois et demi Ressentit des douleurs d'accouchement le 12 may 1790.

M.^lle^ Carré sage-femme du lieu, ayant fait ses Cours à l'hôtel-dieu de paris est appellée auprés de cette femme. à son arrivée, elle trouve le Col dela matrice suffisamment dilaté pour permettre l'accouchement. elle Reconnoit à travers les membranes qui n'étoient point encore percées que l'Enfant présentoit le Dos. aprés l'évacuation des eaux, elle se dispose à aller chercher les pieds ; ce qu'elle exécute. Les Douleurs se succedoient sans Relache, et l'accouchement paroissoit devoir être trés pénible et trés Laborieux. elle reporte les doigts pour tâcher de découvrir l'obstacle qui s'oppose à la sortie del'enfant. elle reconnoit qu'il en existe deux. aprés plusieurs tentatives l'accouchement se fit trés heureusement pour la mere de deux garçons morts, qu'auparavant elle avoit eu soin d'ondoyer, inhérents l'un à l'autre par la partie antérieure du tronc, depuis les clavicules jusqu'au pubis. le Cordon ombélical aboutissoit à un Centre Commun aux deux individus et occupoit le siége ordinaire.

m.^r^ Camus Chirurgien del'endroit averti de ce phénomene, se transporte chez l'accouchée, ouvre un des cotés de la poitrine et reconnoit qu'il n'y a qu'un seul Coeur. le lendemain m.^r^ Thomas Chirurgien de Barbonne, mon pere et moi chirurgiens à Sézanne, sommes appellés pour examiner ce prodige. je Continue l'ouverture et je reconnois que la poitrine a quatres Cavités. la plevre les tapissoit et les séparoit comme dans l'état ordinaire

ARC26 n° 43

Les deux Lobes de chaque poumon occupoient ces mêmes Cavités. Le thymus manquoit dans l'un et dans l'autre individu. le ~~siège~~ coeur siégeoit perpendiculairement au millieu de ces Cavités. il avoit quatre ventricules deux droits et deux gauches. — deux oreillettes, l'une à droite l'autre à gauche. le trou du Botal étoit double. le Canal arteriel double, et chaque Canal se portoit Comme dans l'état naturel, de l'artere pulmonaire pour aller s'ouvrir dans l'aorte de son Côté, au dessus de la sous-claviere gauche de chaque fœtus. deux arteres pulmonaires et deux — arteres aortes, lesquels suivoient la Route ordinaire.

les grands muscles pectoraux étoient unis inférieurement de maniere à ne pouvoir les séparer sans diviser les fibres charnues; de même que les extrémités des muscles droits. le sternum manquoit absolument. les Côtes étoient au nombre de vingt quatre dans chaque individu. ces mêmes côtes étoient unies par une substance cartilagineuse, et se refléchissoient de maniere à former dans l'interieur de la poitrine un angle presque droit.

aprés l'examen de cette Cavité je passai à celle du ventre. elle étoit occupée par un foie d'un volume considérable. il n'avoit qu'un seul lobe. il occupoit le centre du diaphragme au quel il étoit uni dans la plus grande étendüe de sa face inferieure. le lobe de Spigelius manquoit aussi. deux vesicules du fiel, une placée à droite de ce viscere, et l'autre à gauche. toutes deux avoient un canal cholédoque qui alloit se rendre dans l'intestin duodenum. celui du côté gauche étoit beaucoup plus long que le droit. un seul pancréas ayant deux canaux excréteurs qui alloient se rendre dans les duodenum. chaque fœtus avoit un estomach, une rate, deux reins, enfin tous les organes nécessaires à la digestion, à la chilification, à la sécrétion des urines. il semble qu'il n'y avoit qu'un seul péritoine pour les deux sujets, puisque vers l'— endroit de la jonction il fut impossible de le séparer sans le déchirer. la partie — moyenne des muscles abdominaux, tels que les droits, les ~~obliques~~ grands et petits obliques, et transverses, étoit nulle, tandis que leurs extrémités tant superieures qu'— inferieures avoient lieu, de sorte que la cavité du ventre d'un sujet s'ouvroit dans — celle de l'autre.

La tête, le col, les extrémités tant supérieures qu'inférieures étoient bien conformées, ainsi que les parties externes de la génération.

~~tel~~ tels sont, messieurs, les apperçus que m'a fournis la dissection de ce double individu, puisse mon travail vous être agréable; le seul désir de contribuer au bien de l'humanité me l'a fait entreprendre.

ACADÉMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C N

j'ai l'honneur d'être avec Respect,

Messieurs,

Votre très humble et très obéissant
Serviteur Houllier fils

Sézanne 29 May 1790

Nous soussignés Certifions que le rapport mentionné aux deux pages cy dessus par Mr. Houllier fils Maître en Chirurgie à Sezanne est Conforme à la verité, et ce pour avoir été témoin de l'ouverture et de la dissection du Corps de ces deux enfants le premier juin mil sept cent quatre vingt dix

Méchin Curé de fontaine denis — Messageot Prêtre vic. de fontaine denis

Lamur Chirurgien de fontaine denis — Thomas chirurgien de Barbonne

Marie Elizabeth Carré Sage femme de fontaine denis

Verlet Dumesnil Maire

Hadefaux procureur de la commune

Benoitt Municipal de Barbonne

Houllier Lieutenant du premier Chirurgien du Roy à Sezanne

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

2

ACADÉMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C___ N___

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE
BIBLIOTHEQUE

54

43